

vista

get the big picture

TECHNICKÁ DATA

	X-Small	Small	Medium	Large
Počet komor	45	46	48	50
Plocha m ²	25.6	26.5	28.3	30.1
Plocha (projekční) m ²	22.3	23.2	25.0	26.8
Rozpětí m	11.42	11.75	12.40	13.05
Rozpětí (projekční) m	9.31	9.64	10.30	10.96
Štíhlost	5.1	5.2	5.4	5.6
Štíhlost (projekční)	3.9	4.0	4.2	4.5
Hmotnost pilota Kg	55-80	70-95	85-110	100-125
Hmotnost padáku Kg	6.0	6.2	6.5	6.7

CERTIFIKACE

Velikost

Typ

Extra-Small	Připravuje se
Small	DHV 1-2
Medium	DHV 1-2
Large	DHV 1-2

RYCHLOSTI


V-min [km/h]	21
V-trim [km/h]	37
V-max [km/h]	50+
Min opadání [m/s]	1.0

Barvy

1. Červená



2. Žlutá



3. Modrá



4. Černo/žlutá



5. Laguna



6. Tangerine



MATERIÁL

Látka	"Zero Porosity" Ripstop Nylon
Záruka	3 roky / 250 hodin

Šnúry	Materiál	Průměr [mm]	Zatížení [kg]
Vrchol	Dyneema	1.0	90
Střed	Superaramide	1.2	120
Spodek (A3/A5/B3/B5)	Superaramide	1.8	230
Spodek (A1/B1)	Superaramide	1.9	320
Spodek (C/D)	Superaramide	1.5	150
Řízení vrchol	Dyneema	1.1	95
Řízení	Polyester	2.0	85